


## Technischer Beschrieb Volants

### Volantformen

Auch Spezialformen nach Ihren Angaben möglich (Mehrpreis)



50



61



72



51



62



73



54



63



74



56



64



81



57



66



82




58



67



83




59




68



85



60



71



86

### Qualitätsmerkmal


Dank modernster Herstellungsverfahren werden alle vom Kunden bestellten Volant-Formen masstäblich auf den entsprechenden Stoffrapport angepasst.

Stellt alles in den Schatten.

### Acryl-Bandeinfassungen

mit höchster Licht- und Farbechtheit

Die Volants werden, zu den Dessins passend, weiss oder farbig eingefasst. Spezialwünsche bitte bei der Bestellung vermerken.



weiss

silber

grau

anthrazit

schwarz



eierschale

beige

beige meliert

sand

cognac

hellbraun

dunkelbraun

Stellt alles in den Schatten.



königsblau

marineblau

türkis

mint


hellblau

hell-oliv

grün

dunkelgrün

oliv



gelb

mandarine

orange

rot

dunkelrot

rost

weinrot

**Stellt alles in den Schatten.**

Bei eingenähten PVC-Kordeln sind folgende Grössen möglich:  
 Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm (≙ Patentkordel 5 mm),  
 Ø 6 mm, Ø 7 mm (≙ Patentkordel 7 mm)

Speziälsäume und Ausführungsarten gemäss Ihren Angaben.

Die Piktogramme zeigen nur genähte Ausführungen. Geschweisste Verbindungen für PVC-Materialien fehlen aus Platzgründen.


**Saum oben**



flach



hohl



mit PVC-Kordel



mit angenähter Patentkordel

**Saum unten**




flach



hohl



mit PVC-Kordel



mit Patentkordel

**Volants separat**



flach



hohl




mit PVC-Kordel



mit Patentkordel

**Saumausführungen unten mit wegnehmbaren Volants\*\***



mit Velcroband, Druckknöpfen oder Schnappverschlüssen

**Saumausführungen unten mit festen Volants\*\***




hohl<sup>1</sup>



hohl<sup>2</sup>



flach<sup>2</sup>




mit PVC-Kordel<sup>2</sup>



hohl<sup>3</sup>



flach<sup>3</sup>



mit PVC-Kordel<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Arme über Stoff  
<sup>2</sup>Arme über Stoff  
<sup>3</sup>Arme unter Stoff

**Hohlraumtabelle für Rohre**

Rohrdurchmesser in mm	Rohrdurchmesser in Zoll	Notwendiger Hohlraum im Stoff in mm*
10	1/8"	30
13,5	1/4"	40
17	3/8"	40
20	–	50
21,5	1/2"	50
25	–	60
27	3/4"	60
30	–	60
34	1"	70
35	–	70
40	–	80
42,5	1 1/4"	90
45	–	90
48,5	1 1/2"	100
50	–	100
60	–	110
70	–	120
80	–	130
90	–	140

**Hohlraumtabelle für Flachbänder**

Flachbandmasse in mm	Notwendiger Hohlraum im Stoff in mm*
12/3	30
15/3	30
18/3	30
20/2	30
20/3	30
20/4	40
20/5	40
25/2	40
25/3	40
25/4	50
20/8	50
40/8	60
35/10	60

\* Die Massangaben sind immer von Naht (bzw. Schweissnaht bei PVC-Materialien) bis oberen Falz, flach gemessen, gerechnet.

\*\* Mehrpreis